

試験検査成績書

受付No. 1705507

発行年月日 平成29年8月21日

依頼者: 株式会社 おつうじ屋 御中

株式会社 日本食品機能分析研究所
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町3-20
TEL 092-263-8359 FAX 092-263-8383



平成29年8月1日当社に依頼された供試品について試験検査した結果は下記のとおりです。

供試品名称	もち麦
表記事項	

試験検査結果

試験項目	試験結果	検出限界	注	試験方法
残留農薬(276項目一斉分析)	全て不検出 (詳細は別紙参照)	0.1ppm	—	—

以上



分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
α-BHC	検出せず	0.1	※1	イソプロチオラン	検出せず	0.1	※1	カフェンストール	検出せず	0.1	※3
β-BHC	検出せず	0.1	※1	イブコナゾール	検出せず	0.1	※3	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	※1
γ-BHC	検出せず	0.1	※1	イブロジオン	検出せず	0.1	※3	カルブチレート	検出せず	0.1	※3
δ-BHC	検出せず	0.1	※1	イブロベンホス	検出せず	0.1	※1	カルボフラン	検出せず	0.1	※1
EPN	検出せず	0.1	※1	イミダクロプリド	検出せず	0.1	※3	キザロホップエチル	検出せず	0.1	※3
XMC	検出せず	0.1	※1	インドキサカルブ	検出せず	0.1	※3	キナルホス	検出せず	0.1	※1
アクリナトリン	検出せず	0.1	※1	ウニコナゾールP	検出せず	0.1	※1	キノキシフェン	検出せず	0.1	※1
アザコナゾール	検出せず	0.1	※1	エスプロカルブ	検出せず	0.1	※1	キノクラミン	検出せず	0.1	※1
アジンホスメチル	検出せず	0.1	※1	エタルフルラリン	検出せず	0.1	※1	キャプタン	検出せず	0.1	※1
アセタミプリド	検出せず	0.1	※3	エチオン	検出せず	0.1	※1	キントゼン	検出せず	0.1	※1
アセトクロール	検出せず	0.1	※1	エチプロール	検出せず	0.1	※3	クレソキシムメチル	検出せず	0.1	※1
アゾキシストロビン	検出せず	0.1	※3	エチルチオメトン	検出せず	0.1	※1	クロチアニジン	検出せず	0.1	※3
アトラジン	検出せず	0.1	※1	エディフェンホス	検出せず	0.1	※1	クロマフェノジド	検出せず	0.1	※3
アニロホス	検出せず	0.1	※1	エトキサゾール	検出せず	0.1	※1	クロメブロップ	検出せず	0.1	※3
アミラズ	検出せず	0.1	※1	エトフェンブロックス	検出せず	0.1	※1	クロラントラニブロール	検出せず	0.1	※3
アメトリン	検出せず	0.1	※1	エトプロホス	検出せず	0.1	※1	クオルタールジメチル	検出せず	0.1	※1
アラニカルブ	検出せず	0.1	※3	α-エンドスルファン	検出せず	0.1	※1	クオルタロニル(TPN)	検出せず	0.1	※1
アラクロール	検出せず	0.1	※1	β-エンドスルファン	検出せず	0.1	※1	cis-クオルデン	検出せず	0.1	※1
アルドリン	検出せず	0.1	※1	エンドリン	検出せず	0.1	※1	trans-クオルデン	検出せず	0.1	※1
アレスリン	検出せず	0.1	※1	オキサジアゾン	検出せず	0.1	※1	クオルピリホス	検出せず	0.1	※1
イソウロン	検出せず	0.1	※3	オキサジキシル	検出せず	0.1	※1	クオルピリホスメチル	検出せず	0.1	※1
イソキサチオン	検出せず	0.1	※3	オキサジクロメホン	検出せず	0.1	※1	クオルフェナビル	検出せず	0.1	※1
イソフェンホス	検出せず	0.1	※1	オキシフルオルフェン	検出せず	0.1	※1	クオルフェンビンホス(E)	検出せず	0.1	※1
イソフェンホスオキソン	検出せず	0.1	※1	オリザストロビン	検出せず	0.1	※1	クオルフェンビンホス(Z)	検出せず	0.1	※1
イソプロカルブ	検出せず	0.1	※1	カズサホス	検出せず	0.1	※1	クオルプロファム	検出せず	0.1	※1

(単位 ppm)

分析方法: ※1 ガスクロマトグラフ分析法 ※2 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※3 液体クロマトグラフ質量分析法





分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
クオールベンジレート	検出せず	0.1	※1	シペルメトリン-3	検出せず	0.1	※2	ディルドリン	検出せず	0.1	※1
シアゾファミド	検出せず	0.1	※3	シペルメトリン-4	検出せず	0.1	※2	テクナゼン	検出せず	0.1	※1
シアナジン	検出せず	0.1	※1	シマジン	検出せず	0.1	※1	テトラクロロピンフォス	検出せず	0.1	※1
シアノホス	検出せず	0.1	※1	シメコナゾール	検出せず	0.1	※1	テトラコナゾール	検出せず	0.1	※1
ジウロン(DCMU)	検出せず	0.1	※3	ジメタメトリン	検出せず	0.1	※1	テトラジホン	検出せず	0.1	※1
ジエトフェンカルブ	検出せず	0.1	※1	ジメチルピンホス(E)	検出せず	0.1	※1	テニルクロール	検出せず	0.1	※1
ジクロシメット-1	検出せず	0.1	※1	ジメチルピンホス(Z)	検出せず	0.1	※1	テブコナゾール	検出せず	0.1	※1
ジクロシメット-2	検出せず	0.1	※1	ジメテナミド	検出せず	0.1	※1	テブフェンジド	検出せず	0.1	※3
ジクロフェンチオン	検出せず	0.1	※1	ジメエート	検出せず	0.1	※1	テブフェンピラド	検出せず	0.1	※1
ジクロベニル(DBN)	検出せず	0.1	※1	ジメモルフ	検出せず	0.1	※3	テフルトリン	検出せず	0.1	※1
ジクロホップメチル	検出せず	0.1	※1	シメトリン	検出せず	0.1	※1	デルタメトリン	検出せず	0.1	※2
ジクロラン	検出せず	0.1	※1	ジメピベレート	検出せず	0.1	※1	テルプトリン	検出せず	0.1	※1
ジクロルボス(DDVP)	検出せず	0.1	※3	シモキサニル	検出せず	0.1	※3	テルブホス	検出せず	0.1	※1
シハロトリン	検出せず	0.1	※1	シラフルオフェン	検出せず	0.1	※1	トラロメトリン	検出せず	0.1	※2
シハロホップブチル	検出せず	0.1	※1	スピノシンA	検出せず	0.1	※3	トリアジメノール	検出せず	0.1	※1
ジフェナミド	検出せず	0.1	※1	スピノシンD	検出せず	0.1	※3	トリアジメホン	検出せず	0.1	※1
ジフェノコナゾール	検出せず	0.1	※3	スピロキサミン-1	検出せず	0.1	※1	トリアゾホス	検出せず	0.1	※1
シフルトリン-1	検出せず	0.1	※1	スピロキサミン-2	検出せず	0.1	※1	トリアレート	検出せず	0.1	※1
シフルトリン-2	検出せず	0.1	※1	ゾキサミド	検出せず	0.1	※1	トリシクラゾール	検出せず	0.1	※3
シフルトリン-3	検出せず	0.1	※1	ターバシル	検出せず	0.1	※1	トリブホス	検出せず	0.1	※1
ジフルフェニカン	検出せず	0.1	※1	ダイアジノン	検出せず	0.1	※1	トリフルミゾール	検出せず	0.1	※3
シプロコナゾール	検出せず	0.1	※1	ダイムロン	検出せず	0.1	※3	トリフルミゾール代謝物	検出せず	0.1	※3
シプロジニル	検出せず	0.1	※1	チアクロブリド	検出せず	0.1	※3	トリフルラリン	検出せず	0.1	※1
シペルメトリン-1	検出せず	0.1	※2	チアメキサム	検出せず	0.1	※3	トリフロキシストロピン	検出せず	0.1	※1
シペルメトリン-2	検出せず	0.1	※2	チオベンカルブ	検出せず	0.1	※1	トルクロホスメチル	検出せず	0.1	※1

(単位 ppm)

分析方法: ※1 ガスクロマトグラフ分析法 ※2 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※3 液体クロマトグラフ質量分析法





分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
トルフェンピラド	検出せず	0.1	※1	ピリプロキシフェン	検出せず	0.1	※1	フェンピロキシメート	検出せず	0.1	※3
ナプロバミド	検出せず	0.1	※1	ピリミノバックメチル(E)	検出せず	0.1	※1	フェンブコナゾール	検出せず	0.1	※1
ニトロタールイソプロピル	検出せず	0.1	※1	ピリミノバックメチル(Z)	検出せず	0.1	※1	フェンプロパトリン	検出せず	0.1	※1
ノルフルazon	検出せず	0.1	※1	ピリミホスメチル	検出せず	0.1	※1	フェンプロビモルフ	検出せず	0.1	※1
パクロブトラゾール	検出せず	0.1	※1	ピリメタニル	検出せず	0.1	※1	フサライド	検出せず	0.1	※1
バラチオン	検出せず	0.1	※1	ピレトリン-1	検出せず	0.1	※2	ブタクロール	検出せず	0.1	※1
バラチオンメチル	検出せず	0.1	※1	ピレトリン-2	検出せず	0.1	※2	ブタミホス	検出せず	0.1	※1
ハルフェンブロックス	検出せず	0.1	※1	ピロキノ	検出せず	0.1	※3	ブピリメート	検出せず	0.1	※1
ピテルタノール	検出せず	0.1	※1	ピンクロゾリン	検出せず	0.1	※1	ブプロフェジン	検出せず	0.1	※1
ピフェノックス-1	検出せず	0.1	※1	フィブロニル	検出せず	0.1	※1	フラムブロップメチル	検出せず	0.1	※1
ピフェノックス-2	検出せず	0.1	※1	フェナミホス	検出せず	0.1	※1	フルアクリピリム	検出せず	0.1	※1
ピフェントリン	検出せず	0.1	※1	フェナリモル	検出せず	0.1	※1	フルオビコリド	検出せず	0.1	※1
ピペロホス	検出せず	0.1	※1	フェニトロチオン	検出せず	0.1	※1	フルキンコナゾール	検出せず	0.1	※1
ピラクロストロピン	検出せず	0.1	※3	フェノキサニル	検出せず	0.1	※1	フルシトリネート-1	検出せず	0.1	※1
ピラクロニル	検出せず	0.1	※3	フェノチオカルブ	検出せず	0.1	※1	フルシトリネート-2	検出せず	0.1	※1
ピラクロホス	検出せず	0.1	※1	フェントリン-1	検出せず	0.1	※1	フルバリネート	検出せず	0.1	※3
ピラゾホス	検出せず	0.1	※1	フェントリン-2	検出せず	0.1	※1	フルフェノクスロン	検出せず	0.1	※3
ピラゾレート	検出せず	0.1	※3	フェノブカルブ	検出せず	0.1	※1	フルトラニル	検出せず	0.1	※1
ピラフルフェンエチル	検出せず	0.1	※1	フェリムゾン	検出せず	0.1	※3	フルベンジアミド	検出せず	0.1	※3
ピリダフェンチオン	検出せず	0.1	※1	フェンスルホチオン	検出せず	0.1	※1	フルミオキサジン	検出せず	0.1	※1
ピリダベン	検出せず	0.1	※1	フェンチオン	検出せず	0.1	※1	フルミクロラックペンチル	検出せず	0.1	※1
ピリフェノックス(E)	検出せず	0.1	※1	フェントエート	検出せず	0.1	※1	フルリドン	検出せず	0.1	※1
ピリフェノックス(Z)	検出せず	0.1	※1	フェントラザミド	検出せず	0.1	※3	プレチラクロール	検出せず	0.1	※1
ピリフタリド	検出せず	0.1	※3	フェンバレレート-1	検出せず	0.1	※1	プロジアミン	検出せず	0.1	※1
ピリブチカルブ	検出せず	0.1	※1	フェンバレレート-2	検出せず	0.1	※1	プロシミドン	検出せず	0.1	※1

(単位 ppm)

分析方法: ※1 ガスクロマトグラフ分析法 ※2 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※3 液体クロマトグラフ質量分析法





分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
プロチオホス	検出せず	0.1	※1	ペンディメタリン	検出せず	0.1	※1	レナシル	検出せず	0.1	※1
プロバクロール	検出せず	0.1	※1	ベンフラカルブ	検出せず	0.1	※1				
プロバジン	検出せず	0.1	※1	ベンフルラリン	検出せず	0.1	※1				
プロパニル	検出せず	0.1	※1	ベンフレセート	検出せず	0.1	※1				
プロパルギット	検出せず	0.1	※1	ボスカリド	検出せず	0.1	※1				
プロピコナゾール-1	検出せず	0.1	※1	ホスチアゼート-1	検出せず	0.1	※1				
プロピコナゾール-2	検出せず	0.1	※1	ホスチアゼート-2	検出せず	0.1	※1				
プロピザミド	検出せず	0.1	※1	ホスファミン	検出せず	0.1	※1				
プロヒドロジヤスモン	検出せず	0.1	※1	ホスメット	検出せず	0.1	※1				
プロフェノホス	検出せず	0.1	※1	マラチオン	検出せず	0.1	※1				
プロボキスル	検出せず	0.1	※1	マイクロブタニル	検出せず	0.1	※1				
プロマシル	検出せず	0.1	※1	メチダチオン	検出せず	0.1	※1				
プロメリン	検出せず	0.1	※1	メキシクロル	検出せず	0.1	※1				
プロモブチド	検出せず	0.1	※1	メミノストロピン	検出せず	0.1	※3				
プロモプロピレート	検出せず	0.1	※1	メラクロール	検出せず	0.1	※1				
プロモホス	検出せず	0.1	※1	メトリブジン	検出せず	0.1	※3				
ヘキサコナゾール	検出せず	0.1	※1	メパニピリム	検出せず	0.1	※1				
ヘキサジノン	検出せず	0.1	※1	メビンホス	検出せず	0.1	※1				
ベナラキシル	検出せず	0.1	※1	メフェナセット	検出せず	0.1	※1				
ベノキサコル	検出せず	0.1	※1	メフェノキサム	検出せず	0.1	※1				
ベルメリン(異性体1)	検出せず	0.1	※1	メフェンピルジエチル	検出せず	0.1	※1				
ベルメリン(異性体2)	検出せず	0.1	※1	メプロニル	検出せず	0.1	※1				
ペンコナゾール	検出せず	0.1	※1	モノクロトホス	検出せず	0.1	※1				
ペンシクロン	検出せず	0.1	※1	モリネート	検出せず	0.1	※3				
ベンゾピシクロン	検出せず	0.1	※3	リニューロン	検出せず	0.1	※3				

分析方法:※1 ガスクロマトグラフ分析法 ※2 ガスクロマトグラフ質量分析法 ※3 液体クロマトグラフ質量分析法

